



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430 - e-mail: sindaco@comune.campogalliano.mo.it

Ordinanza N. 48 DEL 09/10/2020

Ordinanza ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.°74 del 16.04.2013 per l'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento.

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli Impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";

- l'articolo 5 comma 1 del suddetto D.P.R. "Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici», in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili".

Considerato che per la zona climatica "E" (art.2 DPR 412/1993) in cui ricade il Comune di Campogalliano l'esercizio degli impianti termici è consentito con un limite giornaliero di ore 14 nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ciascun anno.

Rilevato che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.

Vista la Legge 10/91 "Piano Energetico Nazionale" e il relativo decreto d'attuazione D.P.R. 412 del 26/08/1993.

Tenuto conto del persistere delle condizioni climatiche esterne e delle previsioni non favorevoli dei prossimi giorni, con possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza.

Tutto ciò premesso

AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dall'art.4 del D.P.R. n.°74 del 16/04/2013, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a decorrere dalla data odierna per un limite massimo di 7 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle ore 5,00 alle ore 23.00, fino a tutto il 14/10/2020.

INVITA

La cittadinanza:

- a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18° C + 2 ° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20 ° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

- al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.

DISPONE


di prevedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio online del Comune Campogalliano e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R.n.°1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).

Campogalliano, lì 09/10/2020




LA SINDACA
Paola Guerzoni